

Benutzerdokumentation für Studierende

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)



Outlook Webmail 2013
(Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------------|
| Verteiler | Alle Studierende | Version | 1.01 |
| | | Revision | |
| | | Erstellungsdatum | 23. September 2014 |
| | | Änderungsdatum | 24. September 2014 |
| Verwendung | Uni intern | | |

Erstellt durch Markus Rüttimann, Marcel Zehnder
 Telefon +41 (0)41 229 50 10
 E-Mail helpdesk@unilu.ch

Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Autor | Bemerkung |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1.01 | 24.9.14 | M. Feer | Kap. 1.3 |

Referenzierte Objekte

| Version | Datum | Autor | Bemerkung |
|---------|---------|---------|--|
| 1.01 | 24.9.14 | M. Feer | Outlook Webmail 2013 Benutzerdokumentation für Studierende |

27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Synchronisation Ihres Postfaches | 4 |
| 1.1 | Smartphone oder Tablet mit „ActiveSync“ synchronisieren | 4 |
| 1.2 | Apple Mail mit Exchange Anywhere konfigurieren (empfohlen) | 7 |
| 1.3 | Apple Mail oder Outlook für MAC mit IMAP 4 konfigurieren..... | 10 |

27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

1 Synchronisation Ihres Postfaches

Anmerkung: Bitte lesen Sie die Benutzerdokumentation „Outlook Webmail 2013“ um alle Funktionen kennen und nutzen zu können. Diese Dokumentation behandelt nur die Mailanbindung zu Apple MAC Systemen.

Die vollständige Dokumentation finden Sie unter: <http://www.unilu.ch/it>


1.1 Smartphone oder Tablet mit „ActiveSync“ synchronisieren

Sie können Ihr Postfach in wenigen Schritten mit Ihrem Smartphone oder Tablet synchronisieren. Im Beispiel wird die Konfiguration eines Smartphones mit dem iOS8 Betriebssystem dargestellt.

Öffnen Sie ‚Einstellungen‘:




Unter Einstellungen, wählen Sie **Mail, Kontakte, Kalender** und anschliessend **Account hinzufügen**



27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

Wählen Sie **Exchange** aus und geben Sie Ihre **E-Mailadresse**, Ihr **StudNET Passwort** und eine **beliebige Beschreibung** ein:




Damit die Anmeldung korrekt funktioniert, sind folgende Angaben auf der nächsten Maske zu ergänzen: **Servername** (webmail.stud.unilu.ch), **Domain** (studnet) und **Benutzername** (S + Matrikelnummer)




27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

Falls die Anmeldung korrekt war, erscheint als nächstes diese Seite, auf welcher die zu synchronisierenden Elemente aufgeführt werden. Falls auch die Kalenderfunktion genutzt wird, empfiehlt es sich die Kalendereinträge ebenfalls auszuwählen



Das StudMAIL Postfach erscheint nun unter dem unter ‚Beschreibung‘ gewählten Namen in der Liste der Postfächer



27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

1.2 Apple Mail mit Exchange Anywhere konfigurieren (empfohlen)


Sie können Ihr Apple Mail so konfigurieren, dass Sie keinen eigenen Postausgangsserver mehr benötigen (SMTP-Server).

Die Verbindung zum StudMAIL läuft ausschliesslich über unsere Exchange Server.


Um das StudMAIL Konto in Ihr Apple Mail zu integrieren schliessen Sie zunächst Ihr Apple Mail. Öffnen Sie anschliessend die Systemsteuerung.



Klicken Sie auf "Mail, Kontakte & Kalender".



Klicken Sie auf Account hinzufügen und wählen Sie "Microsoft Exchange" aus:




27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)


Füllen Sie nun die Felder mit Ihren Angaben aus:

Vollständiger Name: Vor- und Nachname
 E-Mail-Adresse: Studmail-Adresse
 Kennwort: Ihr **StudNet** Kennwort

Anschließend auf Fortfahren.



Weiter mit Fortfahren



27. September 2014


Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

Nun füllen Sie bitte die restlichen Felder aus:

Accountname: Sxx-xxx-xxx@studnet.unilu.ch

Serveradresse: **webmail.stud.unilu.ch**

Weiter mit Fortfahren.



Weiter mit Fortfahren



Nun ist Ihr Apple Mail konfiguriert und Sie können Ihr Mail starten.


27. September 2014

Outlook Webmail 2013 (Konfiguration mit Apple Mail / Iphone)

1.3 Apple Mail oder Outlook für MAC mit IMAP 4 konfigurieren

Wir empfehlen Ihnen Ihr Mailprogramm wie im Kapitel 1.2 beschrieben mit „Outlook Anywhere“ zu konfigurieren und **nicht mit dem IMAP 4 Protokoll**. Sie benötigen für das IMAP 4 einen eigenen Postausgangsserver. D.h Sie müssen den Postausgangsserver Ihres Internetproviders eintragen. Beispielsweise Bluewin, GMX oder Sunrise. Dies kann zu unnötigen Problemen führen und ist bezüglich dem Empfangen von Mails die fälschlicherweise als SPAM getaggt werden heikel.

Falls Sie dennoch Ihr Mail mit IMAP 4 anbinden möchten sind hier die benötigten Einstellungen:



Wählen Sie als Typ „IMAP“ aus.

Tragen Sie den Posteingangsserver „webmail.stud.unilu.ch,“ ein (Port 993 / SSL verschlüsselt) und bei Ausgangsserver den entsprechenden Server Ihres Providers inkl. Portnummer. (Im Beispiel ist der Bluewin Server eingetragen)